

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор
АНО ДО «Парк «Патриот» им.
Героя РФ Серафимова М.В.»
А.Р. Салимгареев
2025 г.
М.П.

Техническое задание на поставку товара
(унифицированная форма одежды, ботинки)

Поставка товара на объект «Военно-патриотический парк Республики Башкортостан
"Патриот" имени героя Российской Федерации
Серафимова Максима Владимировича»

№	Наименование	Ед.изм.	Размер	Рост	Количество
1	Костюм полевой летний с длинным рукавом МПА-187-01 (куртка+штаны) для участников учебных сборов	комплект	42	2	10
			42	3	10
2	Костюм полевой летний с длинным рукавом МПА-187-01 (куртка+штаны) для участников учебных сборов	комплект	44	2	10
			44	3	15
			44	4	15
3	Костюм полевой летний с длинным рукавом МПА-187-01 (куртка+штаны) для участников учебных сборов	комплект	46	3	20
			46	4	80
			46	5	80
4	Костюм полевой летний с длинным рукавом МПА-187-01 (куртка+штаны) для участников учебных сборов	комплект	48	3	30
			48	4	65
			48	5	65
			48	6	20
5	Костюм полевой летний с длинным рукавом МПА-187-01 (куртка+штаны) для участников учебных сборов	комплект	50	3	30
			50	4	45
			50	5	45
			50	6	30
6	Костюм полевой летний с длинным рукавом МПА-187-01 (куртка+штаны) для участников учебных сборов	комплект	52	4	10
			52	5	15
			52	6	15

	ИТОГО	комплект			610
7	Костюм всесезонный МПА-38-01 (куртка+штаны) для участников учебных сборов	комплект	44	3	5
			44	4	20
8	Костюм всесезонный МПА-38-01 (куртка+штаны) для участников учебных сборов	комплект	46	3	20
			46	4	20
			46	5	20
			46	6	20
9	Костюм всесезонный МПА-38-01 (куртка+штаны) для участников учебных сборов	комплект	48	3	20
			48	4	25
			48	5	25
			48	6	20
10	Костюм всесезонный МПА-38-01 (куртка+штаны) для участников учебных сборов	комплект	50	3	25
			50	4	25
			50	5	25
			50	6	25
11	Костюм всесезонный МПА-38-01 (куртка+штаны) для участников учебных сборов	комплект	52	4	20
			52	5	20
			52	6	20
12	Костюм всесезонный МПА-38-01 (куртка+штаны) для участников учебных сборов	комплект	54	4	20
			54	5	20
			54	6	10
13	Костюм всесезонный МПА-38-01 (куртка+штаны) для участников учебных сборов	комплект	56	5	5
			56	6	5
14	Костюм всесезонный МПА-38-01 (куртка+штаны) для участников учебных сборов	комплект	58/5/5	5	5
			58	6	5
	ИТОГО	комплект			425
15	Ботинки демисезонные с высокими берцами размер с 40-45, материал натуральная кожа, подклад натуральная кожа, цвет черный, для участников учебных сборов	пара	40		30
			41		30
			42		50
			43		65
			44		50
			45		30

	ИТОГО	пара			255
16	Ботинки зимние с высокими берцами размер с 40-43, материал натуральная кожа, подклад шерсть, цвет черный, для участников учебных сборов	пара	40		40
			43		40
	ИТОГО	пара			80

Техническое описание объектов закупки

№	Наименование	Характеристика	Изображение
1	Костюм полевой летний с длинным рукавом МПА-187-01 (куртка+штаны)	Костюм состоит из куртки и брюк. Ткань: Плотность 230 Состав 50%хб/50%п/э, твил пич. Расцветка МОХ. Куртка прямого силуэта с центральной бортовой застёжкой «молния» и цельнокроеной планкой, застёгивающейся на четыре текстильные застёжки. Воротник - стойка с уступом на левом конце, застёгивающимся на текстильную застёжку и имеющим текстильную застёжку для крепления в нерабочем положении. Полочки с накладными объёмными карманами с клапанами, с потайными застёжками на две петли и пуговицы. Накладные карманы имеют дополнительный боковой вход со стороны рукавов, застёгивающийся на застёжку «молния». В верхней части боковых швов – вентиляционные отверстия, в виде вставок из синтетической сетки, переходящие на рукава. На внутренней стороне левой полочки накладной карман с клапаном, застёгивающимся на две текстильные застёжки Спинка с двумя односторонними складками, застроченными от талии до низа. Рукава втачные одношовные. В верхней части рукавов – накладные карманы, в нижней части – усилительные накладки. Накладные карманы имеют боковой вход, застёгивающийся на застёжку «молния». В центре карманов текстильные застёжки (стороны с крючками и петлями) для крепления нарукавных знаков. По низу рукавов хлястики, застёгивающиеся на текстильную застёжку. В швах втачивания рукавов в области плеча погоны-хлястики, со съёмными муфтами, застёгивающиеся петлёй на пуговицу. Брюки прямые с притачным поясом и шлёвками, боковыми накладными карманами с клапанами. Передние половинки брюк с застроченными складками, боковыми наклонными карманами и усилительными накладками в области колена.	

		Задние половинки с двумя вытачками и усилительными накладками в области среднего шва. В боковые и шаговые швы втачивают хлястики для стягивания брючин в области колен, застёгивающихся текстильными застёжками. В шов подгибки нижнего среза брюк в области шаговых швов втачивают штрипки из эластичной ленты с перфорацией. Свободные концы штрипок пристёгивают на пуговицы, расположенные на боковых и шаговых швах с внутренней стороны брюк «в рабочем» и «в нерабочем» состояниях. Низ брюк стягивается лентой. Пояс состоит из двух частей и кулиски, с продетой эластичной тесьмой для регулировки объёма. Концы эластичной тесьмы закрепляют на передних частях пояса брюк текстильными застёжками. Пояс застёгивается на петлю и пуговицу. Гульфик имеет внутреннюю застёжку на две петли и две пуговицы. Накладные карманы с объёмными встречными складками по середине и клапанами, застёгивающимися на две петли и пуговицы.	
2	Костюм всесезонный МПА-38-01 (куртка+штаны)	Костюм всесезонный состоит из куртки и брюк. Материал: Мембранная RipStop Состав: 100% ПЭ Мембрана 10000WRP/5000MVP. Утеплитель: Холлофайбер Цвет: мох Центральная застёжка на разъёмной двухзамковой «молнии». Капюшон притачной с козырьком и регулировкой объёма по лицевому вырезу, что надёжно защищает от ветра. На передних деталях куртки — верхние и боковые карманы с вертикальным входом, на «молнии». Карманы на рукавах накладные с манжетами Низ рукавов регулируются текстильной застёжкой Съёмная куртка (подстег) выполнена из утеплителя плотностью 150 г/м², простеганного с двух сторон подкладочной тканью, пристегивается к куртке на разъёмную «молнию». Подкладка куртки плотностью 150 г/м² Низ съёмной куртки стянут латексной эластичной лентой, застёжка на кнопки. Срезы окантованы. Брюки прямого покроя Регулировка ширины пояса эластичной тесьмой в боковых участках брюк. Пояс с застёжкой на петли и молнию Спереди два кармана на молнии Сзади справа прорезной карман на молнии	

		Выше колен два фальш-кармана на молнии с сеткой для вентиляции. На коленях - усилительные накладки. Верх брюк с внутренней стороны из флиса По низу бокового шва – «молнии» Подтяжки в комплекте.	
3	Ботинки демисезонные с высокими берцами	Материалы: Натуральная кожа Утеплитель: Нет Подошва: Резина Цвет: Черный Верх: Изготовлен из натуральной кожи "Краст" (1,3 - 1,5 мм). Глухой клапан. Подкладка: Отсутствует Подошва: Каучук повышенной износостойкости, маслбензостойкая ($\pm 50^{\circ}\text{C}$) Метод крепления: Клеевой Стелька основная: «Salamander», супинатор, КПЖ Стелька вставная: «Ortholite» Подносок и задник: Усиленный из термопластического материала Высота берца: 250 ± 3 мм Фурнитура: Блочки и молнии с бегунком из металла. Глухой клапан: Предохраняет ногу от воздействия окружающей среды (пыль, грязь)	
4	Ботинки зимние с высокими берцами	Материалы: Натуральная кожа Утеплитель: Шерстяной мех Подошва: Резина Цвет: Черный Сезон: Зима Верх: Изготовлен из натуральной кожи Краст (1.3 - 1.5 мм.) Подкладка: Шерстяной Мех Подошва: Каучук повышенной износостойкости, маслбензостойкая ± 50 Метод крепления: Клеевой Стелька основная: «Salamander», супинатор, КПЖ Стелька вставная: Меховая Подносок и задник: Усиленный из термопластического материала Высота берца: 250 ± 3 мм Фурнитура: Блочки и молнии с металлическим бегунком, глухой клапан. Глухой клапан: Предохраняет ногу от воздействия окружающей среды (пыль, грязь)	

Оплата: 30% от стоимости Договора-предоплата, 70 % от стоимости Договора - после поставки товара.

Общие требования

1. Одежда приобретается как готовое изделие соответствующие настоящему техническому заданию.

Продукция должна быть новой не бывшей в употреблении, не проходившей ремонт, изготовленная не ранее 2025 года.

Транспортирование и хранение вещевого имущества в соответствии по ГОСТ 19159-85. Транспортирование производится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на конкретном виде транспорта и обеспечивающими сохранность изделий от атмосферных воздействий силами Поставщика.

Поставщик гарантирует замену вещевого имущества при несоответствии их качества требованиям настоящего технического задания при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации в течение всего гарантийного срока.

Товар должен быть поставлен в течение 30 рабочих дней с даты заключения договора. Частичная поставка товаров не допускается. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точную дату и время предоставления Товара не менее чем за 2 (два) рабочих дня до дня поставки. Товар считается поставленным с даты подписания товарной накладной (универсального передаточного документа).

Требования к транспортированию: Поставщик поставляет Товар в место поставки собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Поставка должна производиться с учетом отсутствия повреждения Товара в процессе транспортировки.

При поставке Товара Поставщик предоставляет Заказчику сертификат качества если таковой предусматривает наличие сертификата.

Гарантийный срок товара: должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента приемки товара.

2. Ботинки с высоким берцем должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) соответствующие настоящему техническому заданию.

Дата изготовления - не ранее 2025 года.

Обувь по размеру в метрической и штихмассовой системам нумерации должна соответствовать требованиям, указанным в таблице № 1

Таблица № 1

Наименование системы	Размер					
Штихмассовая	42	43	44	45	46	47
Метрическая	270	277	285	292	300	307

Интервал между смежными размерами в обуви составляет 7,5 мм, между смежными полнотами в обуви одного размера — 10 мм в пучковой части.

Обувь в паре должна быть одинаковой по размеру, полноте, структуре и цвету материалов, хорошо отформованной, отделанной, без пятен, складок и морщин, все одноименные детали должны быть одинаковыми по плотности, толщине, форме, размерам.

Требования к допустимым отклонениям (порокам) в готовой обуви.

Допускается наличие на деталях верха обуви сырьевых пороков, относящихся к характерным особенностям кож с естественной нешлифованной и неподшлифованной лицевой поверхностью, указанных в таблице № 2

Таблица № 2

Наименование пороков	Наименование деталей верха обуви
Слабовыраженные молочные линии	на всех деталях с внутренней стороны, кроме союзок в носочной части
Слабовыраженная жилистость	на всех деталях, кроме союзок в носочной части
Слабовыраженная воротистость	На всех деталях, кроме союзок
Слабовыраженный отмин	На берцах
Слабовыраженные царапины, роговины, кнутовины, болячки, безличины	на всех деталях с внутренней стороны и крыльях союзки

Не допускаются производственные пороки, превышающие значения, указанные в таблице № 3.

Таблица № 3

Наименование пороков	Размер пороков
Разная длина или перекося союзок, подносков, берцев, мм	2
Разная длина крыльев задника в полупаре и паре, мм	2
Отклонение от оси симметрии блочек, крючков в полупаре и паре, мм	2
Разная высота обуви между парами одного размера, мм	3
Разная высота задников в паре, мм	2
Разная ширина берцев, мм в сторону увеличения	2
Не параллельность строчек между собой и по отношению краю деталей, на союзках, берцах, задних наружных ремнях и задниках, длиной, мм:	10
Раковины, недоливы на поверхности подошв, каблуков в обуви литового (прессовой вулканизации) метода крепления, не более 0,3 см ² , глубиной не более 1,5 мм, общей площадью, см ²	1
Отклонение ходовой поверхности каблука от горизонтальной плоскости, мм	2

Примечание: каждая полупара обуви не должна иметь более трех пороков, перечисленных в таблице № 3.

Требования к маркировке и упаковке обуви.

На каждую полупару обуви должна быть нанесена маркировка с указанием: товарного знака (при наличии), наименования предприятия-изготовителя и его местонахождения (город), артикула, размера, полноты, сорта, номера контролера ОТК, обозначение нормативно-технической документации, месяц и год изготовления (последние две цифры). При этом артикул, сорт, номер контроллера ОТК, обозначение нормативно-технической документации, дата выпуска должны быть нанесены в верхней части подкладки под берцы горячим тиснением через фольгу или несмываемой контрастной краской высотой шрифта 4 -6 мм. Маркировка размера на подошве должна быть в метрической и штихмассовой системах нумерации.

Обувь должна быть попарно упакована в картонные коробки с перестиланием бумагой. В носочную часть каждой полупары обуви должен быть вставлен вкладыш из коробочного картона. На торцевой поверхности каждой коробки должна быть приклеена этикетка с обозначениями: товарного знака (при наличии), наименования предприятия-изготовителя и его почтового адреса, артикула, фасона колодки, размера в метрической и штихмассовой

системах нумерации, полноты, цвета, сорта, нормативно-технической документации, даты выпуска. Этикетка должна быть отпечатана типографским или литографским способом.

Товар должен быть поставлен в течение 30 рабочих дней с даты заключения договора. Частичная поставка товаров не допускается. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точную дату и время предоставления Товара не менее чем за 2 (два) рабочих дня до дня поставки. Товар считается поставленным с даты подписания товарной накладной (универсального передаточного документа).

Требования к транспортированию: Поставщик поставляет Товар в место поставки собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Поставка должна производиться с учетом отсутствия повреждения Товара в процессе транспортировки.

При поставке Товара Поставщик предоставляет Заказчику сертификат качества если таковой предусматривает наличие сертификата.

Гарантийный срок товара: должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента приемки товара.

Составил:

Заместитель генерального директора –
директор учебно-методического центра
военно-патриотического воспитания
молодежи «Авангард»

 /Н.А. Рекрут/
«17» сентября 2025 г.