

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор

АНО ДО «Парк «Патриот» им.
Героя РФ Серафимова М.В.»

А.Р. Серафимгареев

« 16 » 2026 г.

М.П.




Техническое задание на поставку товара (унифицированная форма одежды, ботинки)

Поставка товара на объект «Военно-патриотический парк Республики Башкортостан "Патриот" имени героя Российской Федерации
Серафимова Максима Владимировича»


№	Наименование	Ед.изм.	Размер	Рост (диапазон в см)	Колич ество	Характеристики	Изображение
1	Костюм полевой летний с длинным рукавом (куртка+штаны) или эквивалент для работников УМЦ Авнгард	комплект	42	1 (155-161 см)	2	Костюм состоит из куртки и брюк. Ткань: Favorit Stretch T400 плотность 150 г/м2 Состав 30%ХБ 70%ПЭ, твил пич. Расцветка Хаки 20.	
2	Костюм полевой летний с длинным рукавом (куртка+штаны) или эквивалент для работников УМЦ Авнгард	комплект	44	2 (161-167 см) 4 (173-179 см)	3 1	Куртка прямого силуэта с центральной бортовой застёжкой «молния» и цельнокроеной планкой, застёгивающейся на четыре текстильные застёжки.	
3	Костюм полевой летний с длинным рукавом (куртка+штаны) или эквивалент для работников УМЦ Авнгард	комплект	46	1 (155-161 см) 4 (173-179 см)	2 1	Воротник - стойка с уступом на левом конце, застёгивающимся на текстильную застёжку и имеющим текстильную застёжку для крепления в нерабочем положении.	
4	Костюм полевой летний с длинным рукавом (куртка+штаны) или эквивалент для работников УМЦ Авнгард	комплект	48	2 (161-167 см) 3 (167-173 см)	2 3	Полочки с накладными объёмными карманами с клапанами, с потайными застёжками на две петли и пуговицы.	

				4 (173-179 см)	1	Накладные карманы имеют дополнительный боковой вход со стороны рукавов, застёгивающийся на застёжку «молния». В верхней части боковых швов – вентиляционные отверстия, в виде вставок из синтетической сетки, переходящие на рукава. На внутренней стороне левой полочки накладной карман с клапаном, застёгивающимся на две текстильные застёжки. Спинка с двумя односторонними складками, застроченными от талии до низа. Рукава втачные одношовные. В верхней части рукавов – накладные карманы, в нижней части – усиленные накладки. Накладные карманы имеют боковой вход, застёгивающийся на застёжку «молния». В центре карманов текстильные застёжки (стороны с крючками и петлями) для крепления нарукавных знаков. По низу рукавов хлястики, застёгивающиеся на текстильную застёжку. В швах втачивания рукавов в области плеча погоны-хлястики, со съёмными муфтами, застёгивающиеся петлёй на пуговицу. Брюки прямые с притачным поясом и шлёвками, боковыми накладными карманами с клапанами. Передние половинки брюк с застроченными складками, боковыми наклонными карманами и усиленными накладками в области колена. Задние половинки с двумя вытачками и усиленными накладками в области среднего шва. В боковые и шаговые швы втачивают хлястики для стягивания брючин в области колен, застёгивающихся текстильными застёжками.
5	Костюм полевой летний с длинным рукавом (куртка+штаны) или эквивалент для работников УМЦ Авнгارد	комплект	50	2 (161-167 см) 3 (167-173 см) 4 (173-179 см) 5 (179-185 см)	3 2 5 2	
6	Костюм полевой летний с длинным рукавом (куртка+штаны) или эквивалент для работников УМЦ Авнгارد	комплект	52	2 (161-167 см) 3 (167-173 см) 4 (173-179 см) 5 (179-185 см)	1 1 7 4	
7	Костюм полевой летний с длинным рукавом (куртка+штаны) или эквивалент для работников УМЦ Авнгارد	комплект	54	4 (173-179 см) 6 (185-191 см)	1 1	
8	Костюм полевой летний с длинным рукавом (куртка+штаны) или эквивалент для работников УМЦ Авнгارد	комплект	56	3 (167-173 см) 4 (173-179 см) 5 (179-185 см) 6 (185-191 см)	1 3 1 1	
9	Костюм полевой летний с длинным рукавом (куртка+штаны) или эквивалент для работников УМЦ Авнгارد	комплект	58	6 (185-191 см)	1	
10	Костюм полевой летний с длинным рукавом (куртка+штаны) или эквивалент для работников УМЦ Авнгارد	комплект	60	4 (173-179 см) 6 (185-191 см)	1 1	

11	Костюм полевой летний с длинным рукавом (куртка+штаны) или эквивалент для работников УМЦ Авнгард	комплект	64	4 (173-179 см)	1	В шов подгибки нижнего среза брюк в области шаговых швов втачивают штрипки из эластичной ленты с перфорацией. Свободные концы штрипок пристёгивают на пуговицы, расположенные на боковых и шаговых швах с внутренней стороны брюк «в рабочем» и «в нерабочем» состояниях. Низ брюк стягивается лентой. Пояс состоит из двух частей и кулиски, с продетой эластичной тесьмой для регулировки объёма. Концы эластичной тесьмы закрепляют на передних частях пояса брюк текстильными застёжками. Пояс застёгивается на петлю и пуговицу. Гульфик имеет внутреннюю застёжку на две петли и две пуговицы. Накладные карманы с объёмными встречными складками по середине и клапанами, застёгивающимися на две петли и пуговицы.
	ИТОГО	комплект			52	
12	Костюм всесезонный (куртка+штаны) или эквивалент для работников УМЦ Авнгард	комплект	42	1 (155-161 см)	2	Костюм полевой всесезонный (куртка+штаны) Костюм всесезонный состоит из куртки и брюк. Материал: Karelia-21 WR TPU плотность 135 г/м2 Состав: 85% ПЭ, 15% Нейлон Мембрана 10000WRP/5000MVP. Утеплитель: Холлофайбер Цвет: Хаки 5 Центральная застёжка на разъемной двухзамковой «молнии». Капюшон притачной с козырьком и регулировкой объёма по лицевому вырезу, что надёжно защищает от ветра. На передних деталях куртки — верхние и боковые карманы с вертикальным входом, на «молнии». Карманы на рукавах накладные с манжетами
13	Костюм всесезонный (куртка+штаны) или эквивалент для работников УМЦ Авнгард	комплект	44	2 (161-167 см) 4 (173-179 см)	3 1	
14	Костюм всесезонный (куртка+штаны) или эквивалент для работников УМЦ Авнгард	комплект	46	1 (155-161 см) 4 (173-179 см)	2 1	
15	Костюм всесезонный (куртка+штаны) или эквивалент для работников УМЦ Авнгард	комплект	48	2 (161-167 см) 3 (167-173 см) 4 (173-179 см)	2 3 1	



16	Костюм всесезонный (куртка+штаны) или эквивалент для работников УМЦ Авнгард	комплект	50	2 (161-167 см)	3	Низ рукавов регулируются текстильной застежкой Съемная куртка (подстег) выполнена из утеплителя плотностью 150 г/м2, простеганного с двух сторон подкладочной тканью, пристегивается к куртке на разъемную «молнию». Подкладка куртки плотностью 150 г/м2 Низ съемной куртки стянут латексной эластичной лентой, застежка на кнопки. Срезы окантованы. Брюки прямого покроя Регулировка ширины пояса эластичной тесьмой в боковых участках брюк. Пояс с застежкой на петли и молнию Спереди два кармана на молнии Сзади справа прорезной карман на молнии с Выше колен два фалыш-кармана на молнии с сеткой для вентиляции. На коленях - усиительные накладки. Верх брюк с внутренней стороны из флиса По низу бокового шва – «молнии» Подтяжки в комплекте.	
17	Костюм всесезонный (куртка+штаны) или эквивалент для работников УМЦ Авнгард	комплект	52	2 (161-167 см)	1		
				3 (167-173 см)	1		
				4 (173-179 см)	5		
				5 (179-185 см)	2		
18	Костюм всесезонный (куртка+штаны) или эквивалент для работников УМЦ Авнгард	комплект	54	2 (161-167 см)	4		
				3 (167-173 см)	1		
				4 (173-179 см)	7		
				5 (179-185 см)	4		
19	Костюм всесезонный (куртка+штаны) или эквивалент для работников УМЦ Авнгард	комплект	56	4 (173-179 см)	1		
				6 (185-191 см)	1		
20	Костюм всесезонный (куртка+штаны) или эквивалент для работников УМЦ Авнгард	комплект	58	3 (167-173 см)	1		
				4 (173-179 см)	3		
				5 (179-185 см)	1		
				6 (185-191 см)	1		
21	Костюм всесезонный (куртка+штаны) или эквивалент для работников УМЦ Авнгард	комплект	60	6 (185-191 см)	1		
22	Костюм всесезонный (куртка+штаны) или эквивалент для работников УМЦ Авнгард	комплект	64	4 (173-179 см)	1		
	ИТОГО	комплект т			52		

23	Ботинки демисезонные с высокими берцами размер с 36-46, для работников УМЦ Авнгард, Берцы демисезонные Трек ТК-16 или эквивалент	пара	36 37 39 40 41 42 43 44 45 46		3 4 4 4 7 6 15 1 7 1	Материалы: Натуральная кожа Утеплитель: Нет Цвет: Черный Верх: Изготовлен из натуральной кожи "Краст" (1,3 - 1,5 мм). Глухой клапан. Подкладка: Отсутствует Подошва: Каучук повышенной износостойкости, маслбензостойкая ($\pm 50^{\circ}\text{C}$) Метод крепления: Клеевой Стелька основная: «Salamander», супинатор, КПЖ Стелька вставная: «Ortholite» Подносок и задник: Усиленный из термопластического материала Высота берца: 250 ± 3 мм Фурнитура: Блочки и молнии с бегунком из металла. Глухой клапан: Предохраняет ногу от воздействия окружающей среды (пыль, грязь)	
	ИТОГО	пара			52		
16	Ботинки зимние с высокими берцами, размер с 36-46, для работников УМЦ Авнгард, Берцы Трек ТК-115 Шерстяной Мех, или эквивалент	пара	36 37 39 40 41 42 43 44 45		3 4 4 4 7 6 15 1 7	Материалы: Натуральная кожа Утеплитель: Шерстяной мех Цвет: Черный Сезон: Зима Верх: Изготовлен из натуральной кожи Краст (1.3 - 1.5 мм.) Подкладка: Шерстяной Мех Подошва: Каучук повышенной износостойкости, маслбензостойкая ± 50 Метод крепления: Клеевой Стелька основная: «Salamander», супинатор, КПЖ Стелька вставная: Меховая Подносок и задник: Усиленный из термопластического материала Высота берца: 250 ± 3 мм Фурнитура: Блочки и молнии с металлическим бегунком, глухой клапан.	

Интервал между смежными размерами в обуви составляет 7,5 мм, между смежными полнотами в обуви одного размера — 10 мм в пучковой части.

Обувь в паре должна быть одинаковой по размеру, полноте, структуре и цвету материалов, хорошо отформованной, отделанной, без пятен, складок и морщин, все одноименные детали должны быть одинаковыми по плотности, толщине, форме, размеру.

Требования к допустимым отклонениям (порокам) в готовой обуви.

Допускается наличие на деталях верха обуви сырьевых пороков, относящихся к характерным особенностям кож с естественной нешлифованной и неполированной лицевой поверхностью, указанных в таблице № 2

Таблица № 2

Наименование пороков	Наименование деталей верха обуви
Слабовыраженные молочные линии	на всех деталях с внутренней стороны, кроме союзов в носочной части
Слабовыраженная жилистость	на всех деталях, кроме союзов в носочной части
Слабовыраженная воротистость	На всех деталях, кроме союзов
Слабовыраженный отмин	На берцах
Слабовыраженные царапины, роговины, кнутовины, болячки, безличины	на всех деталях с внутренней стороны и крыльях союзи

Не допускаются производственные пороки, превышающие значения, указанные в таблице № 3.

Таблица № 3

Наименование пороков	Размер пороков
Разная длина или перекося союзов, подносков, берцев, мм	2
Разная длина крыльев задника в полупаре и паре, мм	2
Отклонение от оси симметрии блочек, крючков в полупаре и паре, мм	2
Разная высота обуви между парами одного размера, мм	3
Разная высота задников в паре, мм	2
Разная ширина берцев, мм в сторону увеличения	2
Не параллельность строчек между собой и по отношению краю деталей, на союзках, берцах, задних наружных ремнях и задниках, длиной, мм:	10
Раковины, недоливы на поверхности подошв, каблучков в обуви литьевого (прессовой вулканизации) метода крепления, не более 0,3 см ² , глубиной не более 1,5 мм, общей площадью, см ²	1
Отклонение ходовой поверхности каблучка от горизонтальной плоскости, мм	2

Примечание: каждая полупара обуви не должна иметь более трех пороков, перечисленных в таблице № 3.

Требования к маркировке и упаковке обуви.

На каждую полупару обуви должна быть нанесена маркировка с указанием: товарного знака (при наличии), наименования предприятия-изготовителя и его местонахождения (город), артикула, размера, полноты, сорта, номера контролера ОТК, обозначение нормативно-технической документации (последние две цифры). При этом артикул, сорт, номер контролера ОТК, обозначение нормативно-технической документации, дата выпуска должны быть нанесены в верхней части подкладки под берцы горячим тиснением через фольгу или несмываемой контрастной краской высотой шрифта 4 -6 мм. Маркировка размера на подошве должна быть в метрической и штихмассовой системах нумерации.

Обувь должна быть попарно упакована в картонные коробки с перестиланием бумагой. В носочную часть каждой полупары обуви должен быть вставлен вкладыш из коробочного картона. На торцевой поверхности каждой коробки должна быть приклеена этикетка с обозначениями: товарного знака (при наличии), наименования предприятия-изготовителя и его почтового адреса, артикула, фасона колодки, размера в метрической и штихмассовой системах нумерации, полноты, цвета, сорта, нормативно-технической документации, даты выпуска. Этикетка должна быть отпечатана типографским или литографским способом.

Товар должен быть поставлен в течение 30 рабочих дней с даты заключения договора. Частичная поставка товаров не допускается.

Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точную дату и время предоставления Товара не менее чем за 2 (два) рабочих дня до дня поставки. Товар считается поставленным с даты подписания товарной накладной (универсального передаточного документа).

Требования к транспортированию: Поставщик представляет Товар в место поставки собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Поставка должна производиться с учетом отсутствия повреждения Товара в процессе транспортировки.

При поставке Товара Поставщик предоставляет Заказчику сертификат качества если таковой предусматривает наличие сертификата.

Гарантийный срок товара: должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента приемки товара.

Адрес поставки товара: Республика Башкортостан Уфимский район Юматовский с/с парк «Патриот».


Составил:

Начальник отдела материально-технического снабжения



/Р.У. Уразметов/

Заместитель генерального директора – директор учебно-методического центра
военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард»



/Н.А. Рекрут/